


171212050687

检测报告

报告编号: [REDACTED]





171212050687



宇驰检测®
YUCHI TESTING

吉

1. 本报告只使用于检测目的的范围。

2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。

佳



171212050687



宇驰检测
YUCHI TESTING

18005609255	联 系 人	王新科	联 系 电 话
王紫龙、周著胜、高德翔	样 品 类 别	废水、废气、噪声	采 样 人 员
2018 年 03 月 14 日-30 日	采 样 日 期	2018 年 03 月 14 日-30 日	分 析 日 期
风向：东南风	气 象 条 件	天气：阴，风速：2.5m/s，	
(HJ/T 91-2002)	采 样 依 据	《地表水和污水监测技术规范》 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物	

三、检测项目标准（方法）

1、废水检测项目标准（方法）

方法	分析仪器名称型号	检出限	单位	序号	检测项目	检测标准
----	----------	-----	----	----	------	------



171212050687

2、有组织废气检测项目标准（方法）

检出限	单位	序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号
——	mg/m ³	1	颗粒物	重量法 HJ/T 397-2007	电子天平 AL204 HFYC-YQ-018
3	mg/m ³	2	氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E HFYC-YQ-155
3	mg/m ³	3	二氧化硫	定电位电解法 HJ/T 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E SZYC1262



171212050687


项目	(mg/m ³)	(m ³ /h)	(kg/h)	采样点	检测
烷总烃	1.13		0.001	汽油机二厂实验尾气排放口 1#	非甲
非甲烷总烃	5.35		0.052	汽油机一厂实验尾气排放口 (排气筒高度: 20 米, 测点高度: 1 米)	二
硫化硫	3L	24279	/		颗
颗粒物	9.76		0.237	汽油机二实验尾气排放口 2#	

3. 一氧化硫数据由深圳市市政检测站提供。

171212050687

3、噪声检测结果

测量点位	主要声源	测量时间段	测量结果(dB) (A)
厂界东 1#	车间	昼间	57
		夜间	45
厂界南 2#	车间	昼间	56
		夜间	45
厂界西 3#	车间	昼间	57
		夜间	43
厂界北 4#	车间	昼间	59
		夜间	



注：▲为噪声

编写：

林红

日期：2017年

检测专用章

※ 报告结束 ※