CTI 华测
CENTRE TES

16121

报告编号：EDD

委托单位

地　　址

检测类别

编　　制：

批　　准：

采样日期：2018
采样日期：2018

安徽华测检测技术有

	采样方法	样品状态
1，葛乐乐，	连续	气袋、滤筒、吸附管

报告编号： EDD

样品信息：

检测类别
工业废气

检测结果：

（1）工业废气（

	结果（2018.12.08）	
	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
采样	<20	/
（FQ-CZZ-4TZ-	ND	/
涂装车间底漆打	0.43	1.51×10^{-3}
	ND	/
（FQ-CZZ-4TZ-	9.50	0.0334
涂装车间面涂烘	ND	/
	0.22	5.17×10^{-4}
（FQ-CZZ-4TZ-	ND	ND
涂装车间中涂烘	21.0	0.0494
	ND	/
（FQ-CZZ-4TZ-	0.11	4.15×10^{-4}
涂装车间电泳烘	ND	/
	32.1	0.121
（FQ-CZZ-4TZ-	ND	/
涂装车间小修	0.11	4.89×10^{-3}
	ND	/
	<20	/

检 测 信 息

参数	单位	监测点：（FQ-CZZ-4ZZ-02）总装厂总装车间测速试验台排放口（2018.12.11）	监测点：（FQ-CZZ-4ZZ-03）总装厂总装车间下线尾气排放口（2018.12.11）	（FQ-CZZ-4CH-02）冲焊厂焊装车间激光切割排气筒（2018.12.11）
大气压	kPa	101.9	101.9	101.9
烟温	℃	11	12	10
截面	m^2	0.5027	0.0962	0.1590
流速	m/s	4.8	11.5	6.2
动压	Pa	21	119	36
静压	kPa	0.00	0.01	-0.02
全压	kPa	/	/	0.00
含湿量	%	/	/	2.0
烟气流量	m^3/h	8750	3968	3550
标干流量	m^3/h	8264	3732	3374

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952

采样

徽

88-

报告

委

地

检测

2018.12.29

2 月 08 日~2018 年 12 月 14 日

锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196039834

编

批

报告编号： EDD39

报 告 说 明

1. 本次检测的依据

检测类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
锅炉废气	二氧化	污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m^3
	氮氧化	污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m^3
	颗粒物	污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 T 16157-1996	/
	烟气黑	污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 T 398-2007	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省

3. 本报告无安徽华

4. 本报告不得涂改

术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

5. 本报告只对采样

有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

6. 本报告未经同意

7. 未经 CTI 书面批准

测结果负责。

8. 对本报告有疑议，

广告使用。

9. 除客户特别申明并

复制检测报告。

10. 委托检测结果及

告 10 天之内与本公司联系。

11. 除客户特别申明

理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

判定结论只代表检测时污染物排放状况。

管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

	样品状态
	滤膜、吸附管、吸收液、针筒

报

样

		单位
向 3#	厂界下风向 4#	
	0.219	mg/m^3
	ND	mg/m^3
	ND	mg/m^3
	ND	mg/m^3
	0.96	mg/m^3
	0.023	mg/m^3
	ND	mg/m^3

注

CTI 华测检
CENTRE TESTING INTERN

CMA
161212050621

报告编号：EDD39K00218

委托单位　安徽江淮汽车

地　　址　合肥市包河区

检测类别　厂界噪声

编　　制：

批　　准：

张锋
分析主管

采样日期：2018 年 12 月 11

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

		夜间 L_{eq}	48.6
车间生产噪声		夜间 L_{max}	57.2
交通噪声，车间生产噪声		昼间 L_{eq}	57.3
车间生产噪声		夜间 L_{eq}	47.1
		夜间 L_{max}	52.2

检 测 结 果

监测人：凡讲光，王浩杰

主要声源	监测时间	结果		单位
交通噪声，车间生产噪声	昼间 14:09-14:30 夜间	昼间 L_{eq}	58.9	dB(A)
车间生产噪声		夜间 L_{eq}	48.2	
		夜间 L_{max}	53.8	
交通噪声，车间生产噪声		昼间 L_{eq}	57.2	
车间生产噪声		夜间 L_{eq}	48.7	
		夜间 L_{max}	55.0	
交通噪声，车间		昼间 L_{eq}	56.1	

附：采样点位图



说明：▲厂界噪声监测点

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
多功能声级计	AWA5688	00305481	TTE20170144
声校准器	AWA6221A	1002553	TTE20131116

华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

报告编号： EDD39K002181C

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检
厂界噪声	厂界噪声	

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经

3. 本报告无安徽华测检测技

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品

6. 本报告未经同意不得作为

（含年号）	方法检出限
标准 GB12348-2008	/

7. 未经 CTI 书面批准，不得

8. 对本报告有疑议，请在收

9. 除客户特别申明并支付样

10. 委托检测结果及其对结果

11. 除客户特别申明并支付检

南、习友路以东检测 C 楼

用章、骑缝章和批准人签字无效。

司联系。

过标准规定的时效期均不再做留样。

时污染物排放状况。

所有记录档案保存期限为六年。

束***

CTI 华测检

CENTRE TESTING INTERN

MA

16121205062

报告编号：EDD39K00218

委托单位　安徽江淮汽

地　　址　合肥市经济

检测类别　水质

核：

期：2018.

018 年 12 月 13

术开发区锦绣大道

编　　制：

批　　准：

55-33681700

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 12 月 1

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

告

第

检 测 结

报告编号： EDD39K002181009

采样点	检测项目	排放浓度
（FQ-CZZ-1TZ-09）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒1#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	0.52
	非甲烷总烃	7.69
（FQ-CZZ-1TZ-08）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒2#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	7.14
	非甲烷总烃	8.47
（FQ-CZZ-1TZ-05）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒4#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	2.90
	非甲烷总烃	8.17
（FQ-CZZ-1TZ-06）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒3#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	0.67
	非甲烷总烃	7.10
（FQ-CZZ-1TZ-07）涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒3#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	1.80
	非甲烷总烃	3.77
（FQ-CZZ-1TZ-11）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒2#	苯	ND
	甲苯	ND
	二甲苯	1.25
	非甲烷总烃	1.54
（FQ-CZZ-1TZ-10）涂装厂涂装车间中涂废气烘干排气筒1#	苯	ND
	甲苯	0.13
	二甲苯	0.81
	非甲烷总烃	3.69

plaint@cti-cert.com

13 页

检 测 结 果

采样点	检测项目	结果（2018.12.24）	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
（FQ-CZZ-1TZ-01）涂装厂涂装车间喷漆废气排气筒	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	0.68	0.460
	非甲烷总烃	2.28	1.54
	颗粒物	<20	/
（FQ-CZZ-1TZ-12）涂装厂涂装车间循环水池废气排气筒	苯	ND	/
	甲苯	ND	/
	二甲苯	0.34	3.60×10^{-3}
	非甲烷总烃	1.19	0.0126

注: 1.“ND”表示未检出。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

02181009

样孔参数

总装厂总排气筒
涂装厂涂排气筒 1#
装厂涂气筒 2#
装厂涂气筒 3#
装厂涂气筒 4#
装厂涂气筒 3#
装厂涂气筒 2#
装厂涂气筒 1#
装厂涂气筒
装厂总气筒
装厂总排气筒
装厂总排气筒

E-mail:

	排气筒高度 m	管道内径/长/宽 cm	采样孔位置
厂总气筒	15	70	/
总装	15	110	/
涂装筒	15	50	/
焊装	15	55	/

测
TIONAL

检 测 信 息

检

报告编号： EDD39K002181009

工业废气（有组织）管道参数：

参数	单位	监测点：（FQ 厂焊装车间焊接 （2018.12.13）
大气压	kPa	
烟温	℃	
截面	m^2	
流速	m/s	
动压	Pa	
静压	kPa	
全压	kPa	
含湿量	%	
烟气流量	m^3/h	8
标干流量	m^3/h	7

参数	单位	监测点：（FQ-C 总装车间调试大棚 （2018.12.13）
大气压	kPa	1
烟温	℃	
截面	m^2	0.
流速	m/s	
动压	Pa	
静压	kPa	
全压	kPa	
含湿量	%	
烟气流量	m^3/h	3
标干流量	m^3/h	2

0.6400
11.7
117
0.02
/
/
26862
23858

Complaint E-mail:complain

-CZZ-1ZZ-07）总装
下线排气筒

102.6
22
0.9503
12.9
146
0.04
/
/
44045
40049

cert.com

-CZZ-1ZZ-02）总装
大棚 2#排气筒

102.6
29

Z-1TZ-11）涂 装车间中涂废气 筒 2# .24）	监测点： （FQ-CZZ-1TZ-10）涂 装厂涂装车间中涂废气 烘干排气筒 1# （2018.12.24）
02.0	102.0
65	63
.1590	0.1590
4.5	6.8
16	36
0.07	0.04
/	/
/	/
3194	4827
2491	3787

	监测点：（FQ-CZZ-1TZ-12）涂装厂涂装车间循环水池废气排气筒（2018.12.24）
	102.0
	15
	0.1963
	16.3
	239
	0.17
	/
	/
	11551
	10593

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束